

# OCCARACK

UNE MARQUE  ECO RAYONNAGE

RAYONNAGE INDUSTRIEL

PLATEFORME MEZANINE

CONTENEURS

MANUTENTION

AGENCEMENT DE MAGASIN



## TARIFS 2023

 [www.occarack.com](http://www.occarack.com)

 02 47 43 82 42

 ZA La Folie - 37270 Saint-Martin-le-Beau

<b>PRÉSENTATION</b> .....	<b>03</b>
→ Vue d'ensemble .....	03
→ Equipe de choc .....	04
→ Engagements .....	05
<b>RAYONNAGE industriel</b> .....	<b>08</b>
→ Rack à palettes .....	10
→ Rack semi-lourd .....	12
→ Rayonnage léger .....	14
→ Accessoires Racks .....	15
→ Protections Racks .....	16
→ Platelages bois et métalliques .....	17
→ Cantilevers .....	18
<b>PLATEFORME mezzanine</b> .....	<b>20</b>
→ Plateforme industrielle .....	22
→ Plateforme ERP .....	24
→ Accessoires de sécurité .....	25
<b>CONTENEURS</b> .....	<b>26</b>
→ Manurack .....	28
→ Palette métallique empilable .....	28
→ Conteneur grillagé .....	28
→ Bacs de rétention .....	29
→ Benne basculante .....	29
<b>MANUTENTION</b> .....	<b>30</b>
→ Transpalette .....	32
→ Gerbeur électrique .....	33
→ Charriot de manutention .....	34
→ Convoyeur à rouleaux .....	34
→ Établi .....	35
→ Palettes et réhausseur .....	35
→ Vestiaires .....	35
<b>AGENCEMENT de magasin</b> .....	<b>36</b>
→ Gondole murale .....	40
→ Gondole centrale .....	42
→ Accessoires gondoles .....	44
→ Accessoires magasin .....	46
→ Équipements de magasin .....	47
<b>ANNEXES</b> .....	<b>52</b>
→ Tarifs transport .....	54
→ Lexique .....	55
→ Conditions générales de vente .....	58

# Occarack est le spécialiste de la vente de stockage industriel neuf & occasion en Indre-et-Loire.

Vue aérienne du site de Saint-Martin-le-Beau.



## VUE D'ENSEMBLE

### 3 SITES EN FRANCE



#### 1 Siège Social + Entrepôt & atelier

Route de Tours – Z.A. La Folie  
37270 SAINT-MARTIN-LE BEAU  
Tél : 02 47 43 82 42

BRETAGNE // PAYS DE LOIRE //  
CENTRE VAL DE LOIRE // OCCITANIE //  
NOUVELLE AQUITAINE

#### 2 Entrepôt logistique (2000 M<sup>2</sup>)

29 Rue Jean Rostand – ZA de l'Ormeau  
77380 COMBS-LA-VILLE  
Tél : 01 85 51 12 00

NORMANDIE // HAUTS DE FRANCE //  
ILE DE FRANCE // GRAND EST

#### 3 Entrepôt logistique

Tél : 04 28 29 77 22

**Ouverture imminente !**


PROVENCE ALPES COTE D'AZUR //  
AVERGNE RHONE ALPES //  
BOURGOGNE FRANCHE COMTE

# ÉQUIPE DE CHOC



*Depuis 2012, l'équipe Occarack, encadrée par Jean-Philippe RIOUX et Thomas SEME, vous garantit une étude sur-mesure et approfondie des problématiques de gestion des stocks pour définir la solution de stockage qui vous convient.*

*L'entreprise est en constante évolution. En 2016, elle crée son site e-commerce ainsi qu'une plateforme logistique en Ile-de-France. Une seconde plateforme logistique est en cours de construction en région Lyonnaise.*





Nos commerciaux sont à votre écoute pour vous assister et vous apporter un conseil personnalisé dans tous vos projets et sur toute la France.



## ENGAGEMENTS







Nos systèmes de stockage sont sélectionnés et contrôlés dans nos ateliers selon des normes strictes.



ENGAGEMENTS



Nos réparateurs qualifiés s'assurent de la qualité des matériaux d'occasion, préparent vos commandes sur-mesure, il n'y a plus qu'à charger !





Commandes préparées et expédiées dans un délai estimatif d'une semaine après validation par nos équipes.



Messagerie



Taut Liner

Nos transporteurs vous livrent dans la France entière, en Messagerie ou en Taut Liner.



# RAYONNAGE industriel

- Rack à palettes
- Rack semi-lourd
- Rayonnage léger
- Accessoires Racks
- Protections Racks
- Platelages bois et métalliques
- Cantilevers




Retrouvez toutes les solutions  
Occarack de rayonnage  
industriel en flashant ce QR code  
ou rendez-vous sur :  
[www.occarack.com](http://www.occarack.com)



# RACK À PALETTES

OCCASION



## IDÉAL POUR STOCKER

Palettes • Caisse-palettes •  
Cuve IBC • Avec platelage  
(charges lourdes non  
palettisées, pièces  
volumineuses, cartons...) •  
Caisses...

**LE RAYONNAGE À PALETTES (OU CHARGE LOURDE) DE TYPE LATÉRAL EST LE PROCÉDÉ DE STOCKAGE LE PLUS UTILISÉ DANS LE MONDE. IL PERMET LE STOCKAGE DE PALETTE EUROPE 800 X 1200, DE PALETTES VMF 1000 X 1200, DE CAISSES ET DE CONTENEURS.**

Composé d'échelles et de lisses de différentes hauteurs, longueurs et section, il s'adapte à votre entrepôt selon les charges à stocker et aux moyens de manutention utilisés. La distribution et la hauteur des rayonnages se déterminent en fonction des caractéristiques des chariots élévateurs, des produits à stocker, et des dimensions du local.

Afin de stocker un plus grand nombre de palettes, en fonction du poids et du nombre de palettes par référence, on peut installer des rayonnages à double profondeur permettant de stocker une palette devant une autre de chaque côté de l'allée.

**EXEMPLES D'UTILISATION :** Entrepôts /// Hangars /// Réserves de magasins /// Centre logistique /// Usines /// Ateliers



## Échelles

Existe en profondeur 1000 / 1050 / 1100 mm selon les lots disponibles.

Hauteur en mm	Prix Unitaire HT	Hauteur en mm	Prix Unitaire HT
2000	35.00 €	5050	85.00 €
2050	45.00 €	6000	92.00 €
3000	55.00 €	6050	98.00 €
3050	65.00 €	7000	105.00 €
4000	69.00 €	7050	110.00 €
4050	75.00 €	8000	115.00 €
5000	80.00 €		



## Lisses

Largeur en mm	Capacité de charge	Prix Unitaire HT
1800	1500 kg	13.00 €
2250	1500 kg	14.00 €
2700*	1200 kg	16.00 €
	2400 kg	19.00 €
3300	1800 kg	20.00 €
3600**	1500 kg	20.00 €
	2400 kg	24.00 €



\* L.2700 mm pour 3 palettes 800 x 1200 mm \*\*L.3600 mm pour 4 palettes 800 x 1200 mm

## Accessoires obligatoires

Désignation	Prix Unitaire HT
Goupille	0.50 €
Cheville*	1.50 €

La goupille de sécurité est une attache obligatoire pour verrouiller la lisse à l'échelle. La cheville de fixation est obligatoire pour garantir la stabilité du rayonnage. Les chevilles que nous proposons permettent la fixation des rayonnages sur une dalle béton.

\*Ø12 L.110 mm, pour dalle béton

⚠ Nous consulter pour une fixation sur des sols de natures différentes.

# RACK SEMI-LOURD

OCCASION

LE RAYONNAGE SEMI LOURD GARANTIT UNE GRANDE RÉSISTANCE, SOLIDITÉ, LONGÉVITÉ AVEC UNE STABILITÉ MAXIMALE POUR L'ENTREPÔT.

Ce système permet aussi de profiter de toute la hauteur du magasin en utilisant une nacelle élévatrice ou une passerelle entre les rangées de rayonnage. Constitué d'échelles et de lisses avec un revêtement bois ou métallique, vous pouvez stocker vos cartons, pièces détachées, bacs...

Revêtement bois et/ou métallique : panneau aggloméré - panneau sapin ajouré - panneau filaire, tablette métallique avec traverses de répartition ou Caillebotis pressé (voir p. 19).

Possibilité de réaliser une plateforme sur rayonnage avec le rayonnage semi lourd.

**IDÉAL POUR STOCKER**  
manuellement des marchandises de taille moyenne et de poids moyen.  
(Exemples : caisses, cartons, petit outillage...)



## Rack semi-lourd Hauteur 2000 mm – 3 Niveaux

Le rayonnage semi lourd est utilisé généralement dans les entrepôts de logistique pour du stockage en picking. Il est l'intermédiaire entre le rack à palettes et le rayonnage léger. Très utilisée aussi dans l'industrie, dans les ateliers de production, la grande distribution les garages et les artisans, c'est une étagère en métal très polyvalente pour y stocker à la fois des articles mi-lourds et des produits volumineux.

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Charge (Capacité)	Prix Unitaire HT	Prix Unitaire HT
1350	600	500 kg	166.00 €	131.00 €
2250			217.00 €	182.00 €
2700			240.00 €	200.00 €
1350	800	500 kg	182.00 €	147.00 €
2250			246.00 €	211.00 €
2700			271.00 €	236.00 €

① Élément de départ :  
2 échelles + 6 lisses

② Élément suivant :  
1 échelle + 6 lisses



## Rack semi-lourd

### Hauteur 2 500 mm – 4 Niveaux

Rack semi lourd d'occasion contrôlé et reconditionné dans nos ateliers.

**Hauteur = 2 500 mm, Profondeur = 600 ou 800 mm**

4 Niveaux de stockage équipés de panneaux bois agglomérés ou contreplaqués (Charge de 500 kg / Niveau)

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Charge (Capacité)	Prix Unitaire HT	Prix Unitaire HT
1350	600	500 kg	218.00 €	173.00 €
2250			286.00 €	241.00 €
2700			315.00 €	270.00 €
1350	800	500 kg	240.00 €	195.00 €
2250			325.00 €	280.00 €
2700			365.00 €	319.00 €

① Élément de départ :  
2 échelles + 8 lisses

② Élément suivant :  
1 échelle + 8 lisses

## Niveau complémentaire



Désignation	Prix Unitaire HT
1350 x 600	32.00 €
1350 x 800	37.00 €
2250 x 600	50.00 €
2250 x 800	59.00 €
2700 x 600	57.00 €
2700 x 800	67.00 €

Niveau complémentaire pour adapter votre rack suivant vos besoins.

## Rack à pneus VL et PL

Idéal pour un espace de stockage dans un atelier de garage ou un entrepôt, le rack à pneus proposé combine à la perfection une résistance à toute épreuve avec un design abouti et bien pensé.

⚠ Prix sur devis



# RAYONNAGE LÉGER NEUF



## Rayonnage léger G3

Simple, facile et rapide à monter sans vis ni boulon. Le rayonnage à archives s'adapte aux besoins de stockage de l'utilisateur. La large gamme de montants, tablettes et accessoires donne une flexibilité pour le rangement des dossiers et boîtes à archives.

### Infos techniques :

Référence produit : G3  
 Longueur 1000 mm  
 Hauteur 2000 mm ou 2500 mm  
 5 Niveaux de stockage  
 3 Profondeurs possible :  
 400 mm – 600 mm – 800 mm

Matériel  
entièrement Galvanisé  
+  
Tablette métallique  
tôle pleine

① Élément de départ : 2 échelles + 5 tablettes  
Longueur fixe : 1 mètre

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Charge (Capacité)	Prix Unitaire HT
2000	400	140 kg	91.00 €
	600	210 kg	118.00 €
	800	280 kg	145.00 €
2500	400	140 kg	99.00 €
	600	210 kg	125.00 €
	800	280 kg	159.00 €

② Élément suivant : 1 échelle + 5 tablettes  
Longueur fixe : 1 mètre

Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Charge (Capacité)	Prix Unitaire HT
2000	400	140 kg	70.00 €
	600	210 kg	96.00 €
	800	280 kg	127.00 €
2500	400	140 kg	96.00 €
	600	210 kg	99.00 €
	800	280 kg	131.00 €

# ACCESSOIRES RACKS OCCASION



## Entretoise de jumelage

3.50 €

L'entretoise de jumelage est un élément obligatoire pour le montage des racks dos à dos. Il est impératif de jumeler les échelles montées dos à dos par 2.

**Entretoises :** une en position basse située au niveau du premier nœud de diagonale de l'échelle et une en position haute située au niveau de la dernière traverse de l'échelle.

## Butée podium

4 €

La butée podium est un accessoire indispensable dans la manutention sécurisée des palettes, elle est rendue obligatoire par l'APSA (code des assurances) dans toutes les installations de rayonnage des bâtiments équipés de sprinkler. Elle assure le positionnement d'une palette quel que soit la hauteur de pose.



4.50 €

## Traverse de répartition


Les traverses de répartition permettent le soutien de panneaux bois ou métallique.



## Tableau de charge

Une visite d'un de nos experts sera nécessaire afin d'évaluer l'état de vos installations de stockage avant la réalisation des plaques de charge. Il est conseillé de faire contrôler vos installations

de stockage périodiquement. Plaque de charge obligatoire à positionner en bout de rangées des racks à palettes. Format A3 en plastique rigide.



25 €

## Pied d'échelle

Pied d'échelle pour montant de section entre 75 et 95 mm, épaisseur = 4 mm

6 €



## Platine de calage

La platine de calage permet de rattraper les imperfections du sol. Épaisseur de 2 mm minimum. **Vendu par lots de 40.**

20 €



## Panneau signalétique

**BX BY**

A3 PVC Indicateur de rangée ou d'allée. Typologie et couleur : nous consulter

# PROTECTIONS RACKS

19 €



## Sabots

Fortement recommandé pour des allées étroites ou grandes rotations de palettes. Protection pour montants d'échelles 4 points de fixation (fixation non fournie, voir p.9 « Accessoires obligatoires »).

## Poteau de protection

Tête arrondie - Finition laquée jaune RAL1023  
Fixation par platine.



55 €

80 €

## Protection pour poteau plateforme

Fortement recommandé si des engins de manutention circulent sous la plateforme. Compatible avec des platines jusqu'à 200 x 200 mm. **Existe en 2 ou 4 faces**

45 €



75 €



## Protection en bout de rangée

Indispensable pour protéger les échelles de rives en bout de rangées. UPN + Bastaing ou Sabots + UPN selon les arrivages.

**Simple L 1100 mm / Double L 2 400 mm**

20 €

30 €



## Barrière de protection

Barrière de protection de hauteur 1000mm et de diamètre 40mm. Fixation par platines.

**Existe en L 1000 mm / L 1500 mm / L 2 000mm**

! Tarif sur demande



# PLATELAGES


## Panneau sapin ajouré

Permet de créer des niveaux de picking dans les racks et de sécuriser le stockage

Existe en P 1000 mm  
/ P 1050 mm  
/ P 1100 mm



Désignation	Prix Unitaire HT
Panneau Sapin 1.8 x 1 m	20.00 €
Panneau Sapin 2.7 x 1 m	27.00 €
Panneau Sapin 3.6 x 1 m	36.00 €



## Panneau filaire

Pour le soutien des palettes ou la création de niveaux de picking avec renforts Omega.

Largeur du panneau = 880 ou 1340 mm

Charge de 500 ou 800 Kg en adéquation avec les lisses commandées

Existe en P.1000mm / P.1050mm / P.1100mm

Désignation	Prix Unitaire HT
Panneau Filaire 1.8 x 1 m	36.00 €
Panneau Filaire 2.7 x 1 m	51.00 €
Panneau Filaire 3.6 x 1 m	68.00 €

## Panneau aggloméré

Panneau aggloméré unitaire qui complète votre commande de racks en kit.

Existe en P 1000mm / P 1050mm / P 1100mm

Prévoir des traverses de répartition de charge pour éviter que le panneau se déforme. (Voir page 13)

Désignation	Prix Unitaire HT
Panneau Agglo 1.8 x 1 m	33.00 €
Panneau Agglo 2.7 x 1 m	49.00 €
Panneau Agglo 3.6 x 1 m	65.00 €



## Caillebotis pressé

! Tarif sur demande

# CANTILEVERS

NEUF



## 2 FINITIONS AU CHOIX

Epoxy pour une  
implantation en intérieur  
avec coloris aux choix //  
Galvanisé pour une  
meilleure protection contre  
la corrosion.

**LE CANTILEVER EST UN SYSTÈME MODULAIRE POUR UNE ADAPTATION À CHAQUE ATELIER ET POSTE DE TRAVAIL : SIMPLE ET SÛR ! UN ÉQUIPEMENT STANDARD, ROBUSTE, MODULABLE ET FACILE À MONTER POUR UNE UTILISATION EN SIMPLE OU DOUBLE FACE.**

Le rayonnage Cantilever semi lourd permet le stockage manuel de charges longues telles que les tuyaux PVC et cuivre, les barres plastiques, les canalisés, chevrons...

La hauteur des colonnes peut atteindre 4 m et une charge admissible jusqu'à 3 tonnes.

La longueur des bras peut atteindre 1 m et une charge admissible jusqu'à 400 kg.

Le rayonnage Cantilever lourd permet quant à lui, le stockage de charges longues et volumineuses, telles que les tuyaux, les barres, les tôles, les plaques, madrier...

Un système de fixation efficace et approuvé permettant un réglage en hauteur des supports et ce individuellement de chaque côté, au pas de 76 mm. La hauteur des colonnes peut atteindre 10 m et une charge admissible jusqu'à 20 tonnes. La longueur des bras peut atteindre 3 m et une charge admissible jusqu'à 2 tonnes.

# CANTILEVER SEMI LOURD

## Embase

Les bases simples et doubles faces permettent la stabilité du cantilever.

Les Embases de profondeur 600 mm sont compatibles avec les bras de longueur 400 et 600 mm et celles de profondeur 1000 mm sont compatibles avec les bras de longueur 800 et 1000 mm.

**Finition : RAL 5015 ou Galvanisé**




## Colonne

Finition : RAL 5015 ou Galvanisé



## Bras

Fourni avec clavette de sécurité



## Contreventement

Entre Axe Colonnes fourni avec boulonnerie



Désignation	Capacité de charge	Prix Unitaire HT
Base simple face 600 mm	—	32.00 €
Base simple face 1000 mm	—	46.00 €
Base double face 600 mm	—	53.00 €
Base double face 1000 mm	—	83.00 €
Colonne Hauteur 2000 mm	—	123.00 €
Colonne Hauteur 2500 mm	—	166.00 €
Colonne Hauteur 3000 mm	—	207.00 €
Bras L 400 mm	400 kg	16.00 €
Bras L 600 mm	270 kg	19.00 €
Bras L 800 mm	200 kg	23.00 €
Bras L 1000 mm	160 kg	29.00 €
Contreventement L 1000 mm	—	45.00 €
Contreventement L 1500 mm	—	58.00 €

# CANTILEVER LOURD

Contactez notre équipe pour un devis personnalisé !

# PLATEFORME mezzanine


- Plateforme industrielle
- Plateforme ERP
- Accessoires de sécurité



Retrouvez toutes les solutions  
Occrack de mezzanines  
en flashant ce QR code  
ou rendez-vous sur :  
[www.occrack.com](http://www.occrack.com)



# PLATEFORME INDUSTRIELLE



## DÉMONTABLE À TOUT MOMENT

Elle est totalement indépendante du local dans lequel elle est installée.

LA PLATEFORME INDUSTRIELLE PERMET D'EXPLOITER UN LOCAL SUR SA HAUTEUR EN DOUBLANT OU EN TRIPLANT LA SURFACE SUR LAQUELLE ELLE EST INSTALLÉE. C'EST UN SYSTÈME RÉPUTÉ DÉMONTABLE À TOUT MOMENT, QUI NE DOIT PAS S'APPUYER SUR LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES.

### La mezzanine industrielle propose donc les avantages suivants :

- Étant hors infrastructure, il n'y a pas de taxe foncière supplémentaire à payer pour l'ajout de surface.
- Elle permet de rentabiliser un local en exploitant sa hauteur. Il faut néanmoins que ce local soit assez haut (voir plus loin).
- Étant amovible, on peut la démonter et la remonter dans un autre local, en cas de déménagement.

### La mezzanine industrielle est composée des éléments suivants :

- Les poteaux sur lesquels sont accrochés les lisses porteuses et non porteuses.
- Les lisses porteuses sont reliées par des solives. Ce treillis forme la structure de base de la mezzanine.
- Les lisses non porteuses relient les poteaux, en parallèle des solives.
- Le plancher est posé sur les solives, et fixé sur ces dernières au moyen de vis auto foreuses.



## Quelle capacité de charge pour votre mezzanine industrielle ?

Les mezzanines industrielles ont une capacité de charge variant de 250 kg/m<sup>2</sup> à 500 kg/m<sup>2</sup>.

Le choix de la capacité dépend de l'usage de la mezzanine :

- 250 kg/m<sup>2</sup> conviennent pour des bureaux,
- 350 kg/m<sup>2</sup> conviennent pour du stockage léger
- 500 kg/m<sup>2</sup> conviennent à du stockage lourd avec passage intensif

Les capacités supérieures peuvent être nécessaires au usages plus intensifs, roulage de véhicules, ou salle de sport, par exemple.

**A savoir : s'il y a un déplacement de charge roulante, par transpalette ou chariot de transport, il faut le définir dès la conception de la mezzanine.**

Dans ce cas, la capacité est supérieure ou égale à 350 kg/m<sup>2</sup>.



## Quelle hauteur de local pour une plateforme ?

La hauteur de la mezzanine est très variable : depuis la création d'une plateforme surélevée de quelques dizaines de cm, jusqu'à une hauteur de plus de 8 m pour certaines plateformes à plusieurs étages. Néanmoins s'il est nécessaire de circuler dessous et dessus, la législation impose une hauteur de 2m20 pour la circulation de personne. L'épaisseur de la structure étant proche de 40 cm, **il est nécessaire d'avoir dans ce cas une hauteur de 4m80 sous le plafond du local dans lequel on installe la mezzanine.**



## Quelle forme pour la mezzanine ?

Les formes basiques des plateformes industrielles sont rectangulaires, en L et en U. Néanmoins, des formes plus complexes sont possibles.

**Chaque mezzanine fait l'objet d'une étude spécifique avant sa conception, afin de s'insérer au mieux dans le local existant.**



# PLATEFORME ERP NEUF



## Et pour les établissements recevant du public ?

**Les mezzanines industrielles sont insérables dans des établissements recevant du public, magasins, salles de sport, expositions, etc.**

Dans ce cas, les escaliers et les garde-corps doivent se conformer à la législation, et seront différents de ceux utilisés dans un local industriel. Il est de même pour les escaliers destinés aux personnes à mobilité réduite, qui doivent se conformer à la législation.

Bénéficiant de toutes les garanties d'un fabricant, vous pourrez ainsi augmenter vos surfaces d'accueil, de réception en toute sécurité et sans construire. Nos mezzanines industrielles peuvent-être équipées d'une gamme complète d'accessoires (voir page de droite).



## MON ÉTABLISSEMENT REÇOIT DU PUBLIC : QUELLES SONT LES CONTRAINTES ?

**Premièrement, le désenfumage.** Selon la surface et la hauteur de plafond de votre local, vous devrez laisser des ouvertures dans les plateformes et les recouvrements de rayonnages afin de permettre aux fumées de s'échapper en cas d'incendie.

Ensuite, les plateformes mezzanines devront être équipées comme suit : **garde-corps et escaliers ERP** selon norme NF P 01-012, **conditions de charges** définies par la norme NF P 06-001 et **distance minimale jusqu'aux issues de secours** à respecter.

**Enfin, les allées** doivent permettre de laisser passer un nombre d'individu proportionnel à la capacité d'accueil du local.



**AVEC UNE PLATEFORME ERP,** vous pouvez augmenter vos surfaces d'accueil, de réception en toute sécurité et sans construire.



# ACCESSOIRES DE SECURITÉ NEUF

## Escaliers industriels

Des escaliers industriels, à 38° ou à 45°, pour une utilisation plus occasionnelle.



**Largeur utile = 1000 mm**  
**Marche en tôle galvanisée**

## Garde-corps industriels



Il s'agit d'une barrière de protection qui permet au personnel d'être protégé des zones à risque et d'éviter les chutes de hauteur. Sur-mesure ou standard, le garde-corps s'adapte aux différentes contraintes des bâtiments.



## Sas de sécurité

Le sas de sécurité ou barrière écluse permet de sécuriser l'opérateur lors de la réception d'une palette à l'étage de la plateforme. **Nos sas sont prévus pour accepter des palettes d'une hauteur jusqu'à 2000 mm, la largeur est à définir.**



## Portillon à retour automatique

Le portillon permet de sécuriser l'opérateur lors de la réception d'une palette à l'étage de la plateforme.



**Chaque mezzanine fait l'objet d'une étude spécifique avant sa conception, afin de s'insérer au mieux dans le local existant. Contactez donc notre équipe pour un devis personnalisé !**

# CONTENEURS

- Manurack
- Palette métallique empilable
- Conteneur grillagé
- Bacs de rétention
- Benne basculante



Retrouvez tous les produits  
Occrack de stockage  
en flashant ce QR code  
ou rendez-vous sur :  
[www.occrack.com](http://www.occrack.com)





## Manurack NEUF

De par leur fabrication en métal, les palettes de type manurack proposent une solidité qui apporte plus de sécurité aux marchandises et aux travailleurs lors du déplacement, de l'emmagasinage et de la manipulation.

Ces palettes permettent également une meilleure durabilité grâce au métal qui se conserve mieux que certains matériaux comme le bois qui est sensible à plusieurs facteurs environnementaux comme la température, les termites ou la moisissure qui le détériorent. Elles permettent aussi de gagner un plus **grand espace de stockage car les palettes peuvent être assemblées en largeur et hauteur.**

### MANURACK SIMPLE

- Dimensions utile = 1300 x 1035 mm
- Dimensions hors tout = 1550 x 1180 mm
- Capacité de charge de Charge 1500 kg

#### Hauteur chandelle

#### Prix Unitaire HT

1050 mm

240.00 €

1680 mm

275.00 €

2100 mm

295.00 €

### MANURACK DOUBLE

- Dimensions utile = 1780 x 1035 mm
- Dimensions hors tout = 2030 x 1180 mm
- Capacité de charge de Charge 2000 kg

#### Hauteur chandelle

#### Prix Unitaire HT

1050 mm

299.00 €

1680 mm

329.00 €

2100 mm

350.00 €

## Palette métallique empilable NEUF

- Dimensions = 1000 x 900 x H 1000 mm
- Bleu RAL 5015 (peinture Epoxy poudre)



85 €

125 €



## Conteneur grillagé OCCASION

Nommé également Palox, ces caisses palettes grillagées sont idéales pour le rangement et le transport de marchandises (gerbable et rackable).

Nos conteneurs en version grillagée sont conçus pour les manutentions lourdes et intensives. Très robustes, ces caisses grillagées offrent un maintien, une protection et une visibilité totale de vos produits ainsi qu'une accessibilité plus simple avec sa porte rabattable en façade.

- Dimensions utiles = 1130 x 750 x H774 mm
- Dimensions hors tout = 1198 x 805 x H900 mm
- Charge utile = 800 kg



## Mini conteneur grillagé **NEUF**

Conteneur demi-module compact, idéal pour le stockage des petits volumes et charges légères.


- Dimensions utile = 569 x 764 x H 713 mm
- Dimensions hors tout = 649 x 816 x H 845 mm
- Charge utile de 300 kg
- Produit neuf

119 €

## Bac de rétention **NEUF** pour racks

- Passage entre lisses = 930 mm (pour échelles de racks de 1050 et 1100 mm)
- Volume de rétention = 440 L
- Capacité de charge = 1000 kg et selon lisses porteuses
- Dimensions = 1260 x 1260 x 413 mm

Finition galvanisée avec caillebotis amovible électroforé



1042 €



## Bac de rétention **NEUF** 2 ou 4 fûts

Finition galvanisée avec caillebotis amovible électroforé.

335 €

### BAC 2 FÛTS

- Dimensions = 1225 x 830 x 310 mm
- Volume de rétention = 220 L
- Capacité de charge = 1000 kg

### BAC 4 FÛTS

- Dimensions = 1225 x 1223 x 426.5 mm
- Volume de rétention = 440 L
- Capacité de charge = 1000 kg

635 €

## Benne basculante **NEUF**

Les bennes basculantes facilitent le travail car elles permettent de déplacer et de stocker de grandes quantités dans les ateliers de fabrication, les chantiers de construction et les entrepôts. Elles sont idéales pour le transport de marchandises volumineuses à l'intérieur de l'entreprise ou pour le stockage temporaire de déchets de production (540 L, capacité de charge 1000 kg).

Le déclenchement du basculement se fait à l'aide d'un levier accessible depuis le chariot élévateur.

Dimensions : 1500 x 1200 x H 890 mm

1350 €



# MANUTENTION

- Transpalette
- Gerbeur électrique
- Charriot de manutention
- Convoyeur à rouleaux
- Établi
- Palettes et réhausseur
- Vestiaires



Retrouvez tous les produits  
Occrack de manutention  
en flashant ce QR code  
ou rendez-vous sur :  
[www.occrack.com](http://www.occrack.com)



# TRANSPALETTES NEUF

## Transpalette Manuelle

**Le GS BASIC allie fiabilité et robustesse,** elle est disponible avec des longueurs de fourches de 1150 mm. Dans le cas où la capacité maximale de charge est dépassée, les transpalettes disposent d'une soupape de protection qui bloque le levage des fourches et prévient ainsi de tout danger potentiel.

- Longueur des fourches = 1150 mm
- Capacité de charge = 2200 kg



## Transpalette + Peseur

**Le transpalette PX20 est un peseur simple, économique et robuste pour le levage et le pesage des marchandises.**

Grâce à ses 4 capteurs, il est très précis et fonctionnel dans toutes les opérations de pesage interne. Idéal pour vérifier les livraisons, éviter les surcharges et déterminer le poids exact des marchandises. Son écran LCD à 6 chiffres assure un pesage précis en KG ou LB.

- Longueur des fourches = 1185 mm
- Capacité de charge = 2000 kg



## Transpalette Électrique

**Le YALE MPC15 est l'incontournable pour la manutention des palettes et des charges lourdes dans vos entrepôts.**

Il affiche une grande robustesse, se range facilement et est aisé à prendre en main. Capable de supporter des charges lourdes, il aide efficacement au déplacement de marchandises sur un axe horizontal et sur un axe vertical.

Performant et résistant, il est facile à manipuler grâce à ses roues directrices.

Il dispose également d'une valve de sécurité pour prévenir toute surcharge.

- Longueur des fourches = 1200 mm
- Capacité de charge = 1200 kg

# GERBEURS NEUF



6 200 €

## Transpalette Électrique PRAMAC GX12/35

Utilisation quotidienne : 3H

- Hauteur de levée = 3 400 mm
- Capacité de charge = 1 200 kg
- Longueur des fourches = 1 150 mm
- Hauteur du gerbeur mât baissé = 2 250 mm
- Mât Duplex
- Batterie GEL + Chargeur



15 000 €

## Transpalette Électrique YALE MS20

Utilisation quotidienne : 8H

- Hauteur de levée 4 900 mm
- Capacité de charge = 1 600 kg
- Longueur des fourches = 1 150 mm
- Hauteur du gerbeur mât baissé = 2 150 mm
- Mât Triplex
- Batterie + Chargeur



Pour ne rien rater des produits de manutention Occarack,  
n'hésitez pas à vous rendre sur le site marchand ou à nous contacter  
par téléphone pour toute question. A très bientôt !

# CHARRIOT DE MANUTENTION

## Charriot universel

- Longueur utile = 1200 mm
- Longueur hors tout = 1270 mm
  - Largeur utile = 600 mm
- Hauteur du plateau = 280 mm
- Hauteur hors tout = 1000 mm
- Roues Ø200 mm élastique noir
- Charge admissible = 400 kg



252 €



408 €

## Charriot universel avec ridelles

- Panneau contreplaqué ép. 8 mm (en option)
  - Longueur utile = 1200 mm
- Longueur hors tout = 1270 mm
  - Largeur utile = 600 mm
- Hauteur du plateau = 280 mm
- Hauteur hors tout = 1000 mm
- Roues Ø200 mm élastique noir
- Charge admissible = 400 kg



594 €

## Rayonnage mi-lourd mobile

- Charge 100 kg / Niveau
- Longueur 1210 mm
- Largeur 600 mm
- Hauteur 1500 mm
- Tablettes tubulaires 1250 x 600 mm
- Base avec plateau aggloméré 8 mm
- 2 Roues fixes Ø200 mm
- 2 Roues pivotantes Ø200 mm



552 €

## Charriot porte pneus

- Charge 150 kg / Niveau
- Longueur 1250 mm
- Largeur 400 mm
- Hauteur 1750 mm
- 2 Echelles 1750 x 400 mm avec platines spéciales roues RAL 5015
- 4 Lisses 1250 x 70 x 43 mm
- 8 Goupilles de sécurité
- 2 Roues fixes + 2 Roues pivotantes Ø100 mm

## Établi

- 1000 x 600 mm ou 2000 x 1100 mm
- Hauteur de travail = 900 mm
- Revêtement en aggloméré 30 mm
- Étagère intermédiaire réglable
- 4 Roulettes directionnelles



490 €

595 €

1000 x 600 mm 2000 x 1100 mm



9 €

## Palette & réhausseurs

- Palette dimensions 800 x 1200 mm
- Pour charge lourde
- Réhausseur : épaisseur 20 mm
- 4 charnières métal galvanisées
- Norme NIMP15



18 €

## Vestiaire industriel propre

Le vestiaire industriel 'propre' est composé d'une étagère et une penderie pour les usagers qui n'ont pas de tenue de travail, seulement une tenue de ville. Il permettent aux collaborateurs de l'entreprise de ranger, en toute sécurité, tous leurs vêtements et objets de valeur.

Colonnes	Dimensions	Prix Unitaire HT
1	H1940 x L300 x P500	186.00 €
2	H1940 x L600 x P500	258.00 €
3	H1940 x L900 x P500	371.00 €
4	H1940 x L1200 x P500	515.00 €

## Vestiaire industriel salissant

Les vestiaires industriels 'salissants', comme les 'propres', comprennent une étagère et une penderie. En plus, ils disposent d'une séparation verticale qui permettent aux tenues de ville et de travail de ne pas se mélanger et être en contact. Les salariés peuvent alors stocker et ranger leurs habits sales.

Colonnes	Dimensions	Prix Unitaire HT
1	H1940 x L400 x P500	215.00 €
2	H1940 x L800 x P500	299.00 €
3	H1940 x L1200 x P500	466.00 €



En option, avec pied soudé H140 mm



Catalogue vestiaires Occarck complet  
En flashant ce QR code ou rendez-vous sur [www.occarack.com](http://www.occarack.com)  
Manutention > Vestiaire

# AGENCEMENT de magasin

- Gondole murale
- Gondole centrale
- Accessoires gondole
- Équipement de magasin



Retrouvez tous les produits  
Occrack pour aménager  
votre magasin en flashant ce  
QR code ou rendez-vous sur :  
[www.occrack.com](http://www.occrack.com)





## Choisissez un concept à votre image !

La gondole de magasin est généralement utilisée pour les agencements. Elle l'est aussi pour être positionnée comme tête de gondole. Grâce à ses dimensions pratiques et à ses accessoires indispensables, notre gondole sait s'adapter à tous vos besoins d'agencement. Réglables au pas de 50 mm, la gondole de magasin permet une grande souplesse dans la distribution des tablettes et des accessoires.



## Créez facilement l'agencement de votre magasin !



### FINITIONS

Nos Gondoles existent en plusieurs finitions et sont peintes à la peinture Epoxy cuite au four (fonds peints sur les 2 faces).



Coloris standards



Autres coloris sur demande



**COULEURS DU MOMENT**  
 Chêne Moyen (H3303) +  
 Métal Gris Anthracite  
 (RAL 7016). Des possibilités  
 infinies pour valoriser  
 vos produits !

## C'est la grande tendance !

Retrouvez toute la praticité de l'agencement métallique allée à l'esthétisme du bois. À l'instar de la gondole métallique, l'agencement bois/métal peut être utilisé pour aménager la périphérie ou la partie centrale d'un magasin.



Meuble  
boulangerie

Fruits  
& légumes



Tête  
de gondole



Coloris bois



Coloris métal

# GONDOLE MURALE NEUF

UNE GONDOLE DE MAGASIN SE COMPOSE DE MONTANTS, D'UNE BASE, DE FONDS, DE TABLETTES, AINSI QUE DE PLINTHES ET DE NOMBREUX ACCESSOIRES PERMETTANT DE PRÉSENTER VOS PRODUITS.

La variété des configurations disponibles permet de les adapter à tout type de commerce : décoration, bazar, pharmacie, pièces automobiles, supérette, bricolage, etc. Nous vous proposons des gondoles avec diffé-

rents types fonds, des dimensions variées, hauteur, largeur et profondeur, et plusieurs coloris possibles. Nous vous assistons pour agencer au mieux vos gondoles de magasin et l'agencement de votre surface de vente.






Fond plein



Fond perforé



Fond grille

Éléments de départ (2 montants + fond + base)	Prix Unitaire HT
<b>FOND PLEIN</b>	
H1550 mm – L1000 mm	145.00 €
H1900 mm – L1000 mm	167.00 €
H2250 mm – L1000 mm	189.00 €
-----	
H1550 mm – L1330 mm	169.00 €
H1900 mm – L1330 mm	194.00 €
H2250 mm – L1330 mm	221.00 €
<b>FOND PERFORÉ</b>	
H1550 mm – L1000 mm	171.00 €
H1900 mm – L1000 mm	197.00 €
H2250 mm – L1000 mm	228.00 €
-----	
H1550 mm – L1330 mm	207.00 €
H1900 mm – L1330 mm	239.00 €
H2250 mm – L1330 mm	274.00 €
<b>FOND GRILLE</b>	
H1550 mm – L1000 mm	181.00 €
H1900 mm – L1000 mm	206.00 €
H2250 mm – L1000 mm	237.00 €

Éléments suivants (1 montant + fond + base)	Prix Unitaire HT
<b>FOND PLEIN</b>	
H1550 mm – L1000 mm	102.00 €
H1900 mm – L1000 mm	118.00 €
H2250 mm – L1000 mm	132.00 €
-----	
H1550 mm – L1330 mm	127.00 €
H1900 mm – L1330 mm	145.00 €
H2250 mm – L1330 mm	165.00 €
<b>FOND PERFORÉ</b>	
H1550 mm – L1000 mm	130.00 €
H1900 mm – L1000 mm	153.00 €
H2250 mm – L1000 mm	172.00 €
-----	
H1550 mm – L1330 mm	163.00 €
H1900 mm – L1330 mm	192.00 €
H2250 mm – L1330 mm	220.00 €
<b>FOND GRILLE</b>	
H1550 mm – L1000 mm	139.00 €
H1900 mm – L1000 mm	159.00 €
H2250 mm – L1000 mm	183.00 €

# GONDOLE CENTRALE

NEUF

LA GONDOLE CENTRALE OU DOUBLE FACE SE POSITIONNE ENTRE LES ALLÉES DE CIRCULATION. C'EST LE RAYONNAGE IDÉAL POUR L'AMÉNAGEMENT DE VOTRE SURFACE DE VENTES.

Nous vous proposons des gondoles avec différents types de fond, des dimensions variées, hauteur, largeur et profondeur, et plusieurs

coloris possibles. Elle s'agrémente de niveaux intermédiaires ou de barre de charge et ses accessoires pour la mise en rayon des articles





Fond plein



Fond perforé



Fond grille

Éléments de départ (2 montants + fond + base)	Prix Unitaire HT
FOND PLEIN	
H1550 mm – L1000 mm	204.00 €
H1900 mm – L1000 mm	236.00 €
H2250 mm – L1000 mm	265.00 €
H1550 mm – L1330 mm	290.00 €
H1900 mm – L1330 mm	336.00 €
H2250 mm – L1330 mm	387.00 €
FOND PERFORÉ	
H1550 mm – L1000 mm	242.00 €
H1900 mm – L1000 mm	289.00 €
H2250 mm – L1000 mm	333.00 €
H1550 mm – L1330 mm	355.00 €
H1900 mm – L1330 mm	462.00 €
H2250 mm – L1330 mm	492.00 €
FOND GRILLE	
H1550 mm – L1000 mm	240.00 €
H1900 mm – L1000 mm	274.00 €
H2250 mm – L1000 mm	304.00 €

Éléments suivants (1 montant + fond + base)	Prix Unitaire HT
FOND PLEIN	
H1550 mm – L1000 mm	150.00 €
H1900 mm – L1000 mm	179.00 €
H2250 mm – L1000 mm	203.00 €
H1550 mm – L1330 mm	228.00 €
H1900 mm – L1330 mm	267.00 €
H2250 mm – L1330 mm	309.00 €
FOND PERFORÉ	
H1550 mm – L1000 mm	191.00 €
H1900 mm – L1000 mm	232.00 €
H2250 mm – L1000 mm	271.00 €
H1550 mm – L1330 mm	292.00 €
H1900 mm – L1330 mm	357.00 €
H2250 mm – L1330 mm	420.00 €
FOND GRILLE	
H1550 mm – L1000 mm	177.00 €
H1900 mm – L1000 mm	204.00 €
H2250 mm – L1000 mm	228.00 €

# ACCESSOIRES GONDOLES NEUF



## Tablette

Nos tablettes s'adaptent sur gondoles murales comme centrales. Elles sont inclinables et peuvent recevoir les accessoires ci-dessous.

Désignation	Prix Unitaire HT
Tablette perforée 1000 x 400 mm + 2 équerres	20.01 €
Tablette perforée 1000 x 500 mm + 2 équerres	25.84 €
Tablette perforée 1330 x 400 mm + 2 équerres	31.21 €
Tablette perforée 1330 x 500 mm + 2 équerres	38.77 €

## ACCESSOIRES TABLETTES



### Grille frontale

Dimensions	Prix Unitaire HT
H 70 x 660 mm	2.25 €
H 70 x 860 mm	2.32 €
H 70 x 1000 mm*	2.75 €
H 70 x 1280 mm	3.81 €
H 70 x 1330 mm	4.27 €



### Grille latérale

Dimensions	Prix Unitaire HT
H 70/140 x 300 mm	1.96 €
H 70/140 x 400 mm*	2.40 €
H 70/140 x 500 mm*	2.61 €
H 70/140 x 600 mm	3.09 €

Toutes les grilles ont une finition Gris Aluminium (RAL 9006) ; Celles marquées d'un \* existent aussi en coloris Gris Anthracite (RAL 7016)






Catalogue Accessoires  
Gondoles Occarack  
en flashant ce QR code  
ou rendez-vous sur  
[www.ocarack.com](http://www.ocarack.com)  
Accessoires > Gondoles


## ACCESSOIRES FOND PLEIN

### Barre de charge 30x15 mm



Longueur	Prix Unitaire HT
660 mm	5.65 €
860 mm	6.75 €
1000 mm	7.83 €
1330 mm	10.22 €

### Broches



Désignation	Prix Unitaire HT
L.200mm x D.6	1.00 €
L.300mm x D.6	1.40 €
L.400mm x D.8	1.50 €
L.200mm x D.6	1.00 €
L.200 mm x D.5	0.65 €
L.300 mm x D.5	0.75 €
L.400 mm x D.5	1.20 €

↑  
Simples  
avec tige P.E.

↘  
Doubles  
avec tige P.E.

↘  
Doubles  
sans tige P.E.

## ACCESSOIRES FOND PERFORÉ

### Crochets


Embout  
plastique noir



Longueur	Prix Unitaire HT
50 mm	0.41 €
70 mm	0.48 €
100 mm	0.74 €
200 mm	0.99 €

↘  
Peinture Epoxy poudre  
cuite au four Gris  
Aluminium (RAL 9006)

### Broches



Broches doubles sans tige P.E.

Longueur	Prix Unitaire HT
300 mm	0.75 €
400 mm	0.99 €

Broches simples avec tige P.E.

Longueur	Prix Unitaire HT
200 mm	0.81 €
300 mm	0.96 €
400 mm	1.33 €

Broches doubles avec tige P.E.

Longueur	Prix Unitaire HT
200 mm	0.92 €
300 mm	1.08 €
400 mm	1.48 €

# ACCESSOIRES MAGASINS

NEUF

8.50 €



## Panier à anses

Les paniers à anses permettent un confort d'achat pour vos clients. Vous pouvez les stocker à l'entrée de votre magasin dans les supports prévus à cet effet. Et pour accroître votre panier moyen, mettez à disposition de vos clients les chariots porte 2 paniers.

- **Contenance : 28 litres**
- **Dimensions : L 450 x H 230 x P 320 mm**
- **Existe en plusieurs coloris**

## Panier à roulettes

Les paniers à roulettes améliorent l'expérience d'achat de vos clients. Pour un gain de place, ils sont empilables.

- **2 poignées rabattables (1 poignée pour porter + 1 poignée pour tirer le chariot)**
- **Contenance : 54 litres**
- **Dimensions : L 600 x H 400 x P 390 mm**
- **Existe en plusieurs coloris** ●●●●



20.50 €



123 €

## Chariot avec porte-bébé

De taille moyenne, ce chariot libre-service s'adapte à tous types de magasins, boutiques, petites et moyennes surfaces, magasins spécialisés.

- **Chariots emboîtables entre eux**
- **Roues pivotantes à 360°**
- **Contenance : 125 litres**
- **Capacité de charge : jusqu'à 100 kg**
- **Dimensions : L 920 x H 1000 x P 550 mm**

## Chariot Jardinerie

Ce chariot est conçu particulièrement pour les jardinerie et les magasins de bricolage. Le panier supérieur bascule à la verticale afin de simplifier le transport de produits.

- **Chariots emboîtables entre eux**
  - **Roues pivotantes à 360°**
- **Capacité de charge : jusqu'à 200 kg (150 + 50 dans le panier)**
- **Dimensions : L 1060 x H 940 x P 530 mm**



177.50 €

# ÉQUIPEMENT DE MAGASIN NEUF



## Meuble Boulangerie

Grâce au design de nos mobiliers présentoirs, nous créons dans votre magasin l'univers d'une boulangerie artisanale.

! AGENCEMENT & TARIF SUR DEMANDE



### TOUTES SURFACES

Assemblez le nombre de modules correspondant à votre surface de vente.  
+ Un habillage anthracite pour faire ressortir les paniers Boulangerie.



177.95 €

## Panier baguettes

Matière polypropylène.  
Coloris naturel, autres coloris sur demande : miel ou noir



42.50 €



## Plateau boulangerie

Matière polypropylène.  
Fil plein armaturé.  
Coloris naturel, autres coloris sur demande : miel ou noir



Catalogue Accessoires  
Gondoles Occrack  
en flashant ce QR code  
ou rendez-vous sur  
[www.ocrack.com](http://www.ocrack.com)  
Accessoires > Gondoles

# Meuble Fruits & Légumes

Découvrez notre gamme de solutions de meubles et îlots, standards ou sur mesure, pour le rayon fruits & légumes. Cet ensemble de mobiliers couvre la plupart des besoins des petits commerces, épicerie, superettes, magasins de proximité.

⚠ AGENCEMENT & TARIF SUR DEMANDE



3.66 m de gondole double-face



10 m de gondole murale



2 m de gondole double-face

**TOUTES SURFACES**  
Assemblez le nombre de modules correspondant à votre surface de vente.  
+ Un habillage bois pour un espace chaleureux et authentique.



## Panières

Matière polypropylène.  
Coloris chocolat, autres coloris sur demande : miel ou noir



Dimensions	Prix Unitaire HT
L600 x P400 x H100 mm	56.91 €
L500 x P350 x H100 mm	47.04 €
L400 x P300 x H100 mm	33.81 €



# Meuble Caisse

Pour les petits et grands espaces, les meubles de caisse sont modulables à l'infini. Les modules sont indépendants et interchangeables.

## Caractéristiques techniques :

- Plateaux : panneaux de particules à surface mélaminée, épaisseur 18 mm
- Chants PVC 2 mm contre-typé couleur plateau
- Vérins de réglage



### CRÉEZ VOTRE MODULE

Tous les modules de la gamme s'associent entre eux pour former un meuble de caisse personnalisé au plus près de vos besoins.



1

#### MODULE CAISSE AVEC DESSUS INCLINÉ

- Plaque en acier inoxydable
- Possibilité d'inverser le sens du plateau
- Dimensions : 900 x 650 x 500

2

#### MODULE CAISSE AVEC DESSUS HORIZONTAL

- Plaque en acier inoxydable
- 1 niche

3

#### MODULE CAISSE

- Plaque en acier inoxydable
- Possibilité d'inverser le sens du plateau
- Dimensions : 900 x 650 x 500

4

#### CAISSON AVEC TIROIR

- Plaque en acier inoxydable
- 1 tiroir + 1 étagère fixe
- Dimensions : 870 x 500 x 500

5

#### TABLETTE ESCAMOTABLE

- Équerres fournies
- Dimensions : 600 x 300



Coloris en stock



Sur commande, au même tarif



Catalogue Meuble de Caisse Occarack en flashant ce QR code ou rendez-vous sur [www.ocarack.com](http://www.ocarack.com)  
Gondoles et Agencement > Comptoir d'Accueil



Catalogue Comptoir d'Accueil Occarack en flashant ce QR code ou rendez-vous sur [www.ocarack.com](http://www.ocarack.com)  
Gondoles et Agencement > Comptoir d'Accueil

# Meuble Accueil

Notre gamme entièrement modulable, permet d'aménager les petits comme les grands espaces. Comptoir, mobilier informatique, module bas et PMR, la gamme répond à vos besoins pour l'accueil de votre clientèle et l'encaissement des achats. Les différentes options ( tiroirs, portes, étagères, supports coulissants pour clavier) vous permettront de travailler dans un espace à la fois fonctionnel et accueillant.



**UNE GAMME ENTièrement MODULABLE**  
Créez et déclinez le concept de magasin qui vous correspond grâce aux nombreux coloris !



Armature métallique



Panneau mélaminé

⚠ Coloris spécifiques sur demande

### 1 COMPTOIR & RANGEMENT

Dimensions en mm	Prix Unitaire HT
1120 x 1200 x 600	583.00 €
1120 x 1000 x 600	525.00 €
1120 x 800 x 600	478.00 €
1120 x 600 x 600	410.00 €

### 3 COMPTOIR & RANGEMENT PORTES ET TIROIRS


Dimensions en mm	Prix Unitaire HT
1120 x 1200 x 600	627.00 €
1120 x 600 x 600	431.00 €

### 2 MODULE P.M.R. (2 ÉTAGÈRES/3 NIVEAUX)

Dimensions en mm	Prix Unitaire HT
800 x 800 x 600	310.00 €
1120 x 800 x 600	436.00 €

### 4 COMPTOIR & BUREAU

Dimensions en mm	Prix Unitaire HT
1120 x 1200 x 600	449.00 €
1120 x 800 x 600	390.00 €
1120 x 600 x 600	361.00 €



### 5 MODULE INFORMATIQUE AVEC PORTES

Dimensions en mm	Prix Unitaire HT
1120 x 1200 x 600	592.00 €
1120 x 800 x 600	498.00 €

### 7 COMPTOIR D'ANGLE

Dimensions en mm	Prix Unitaire HT
1120 x 800 x 600	879.00 €

### 6 MODULE D'ANGLE BAS

Dimensions en mm	Prix Unitaire HT
800 x 600 x 600	140.00 €

### 8 RANGEMENT (3 ÉTAGÈRES)


Dimensions en mm	Prix Unitaire HT
1120 x 1000 x 600	516.00 €

### 9 MEUBLE D'ANGLE (2 ÉTAGÈRES)

Dimensions en mm	Prix Unitaire HT
1120 x 600 x 600	250.00 €

# ANNEXES


- Tarifs transport
- Lexique
- Conditions Générales de Vente



# TARIFS TRANSPORTS

2 types de transport en fonction de la commande :

- **Messagerie : Pour les articles légers**
- **Taut Liner : Pour les articles de charge lourde**



Zone	Messagerie	Taut Liner
A	80.00 €	160.00 €
B	110.00 €	215.00 €
C	140.00 €	270.00 €
D	180.00 €	350.00 €

# LEXIQUE TECHNIQUE

## ACIER GALVANISÉE

Traitement de l'acier pour rendre le rayonnage résistant à la corrosion, aux chocs et aux rayures dans un environnement intérieur et aux conditions de température et d'hygrométrie standard. Idéal en milieu humide et pour le stockage de produits gras, huileux ou salissants.

## CROISILLON

Élément indispensable à la rigidité des rayonnages, il est composé de deux tiges métalliques accrochées dans les perforations des poteaux.

## DESSUS DE TABLETTE

Recouvrements isobois et recouvrements agglomérés : en option pour les tablettes tubulaires, ils permettent d'éviter la chute de petites pièces et offrent une meilleure finition au rayonnage.

## ÉCHELLE

Deux poteaux constituent une échelle. Ces deux poteaux peuvent être reliés par une tôle ou par des traverses.

## LISSES

Une paire de lisses est nécessaire pour constituer un niveau de rayonnage à lisses. Elles s'accrochent dans les perforations de l'échelle et sont conçues pour recevoir un platelage.

## P.M.R.

personne à mobilité réduite.

## PEINTURE EPOXI

Pour un rayonnage esthétique, cette finition permet de donner une couleur (standard ou personnalisée) au rayonnage. Idéal dans un environnement de bureau, magasin réserve.

## PICKING

Mode de préparation de commande qui consiste à prélever de manière ordonnée, à leur emplacement dans le stock les différents articles de plusieurs commandes (palettes, colis ou unités de vente consommateur).

## PIED PLASTIQUE

Inséré à l'extrémité du poteau, il protège et stabilise le rayonnage en cas de légères irrégularités au sol.

## PLATELAGE

Il s'agit d'un recouvrement en bois aggloméré, tôle galvanisée, fil, grillage qui est déposé sur deux lisses afin de constituer un niveau.

## PLATINE GALVANISÉE

Bouloignée à l'extrémité du poteau, elle assure une meilleure répartition des charges et permet l'ancrage au sol.

## POTEAU

Profil vertical perforé. Les perforations servent à accrocher les tablettes, les lisses ou le croisillon. Un pied plastique ou une platine galvanisée se trouve au sol à l'extrémité du poteau

## TABLETTE

Les tablettes répondent aux besoins de stockage de l'industrie et du bureau. Elles se fixent directement au poteau ou par l'intermédiaires de clips.

Il existe deux types de tablette :

## TABLETTES TÔLÉES


Généralement utilisées pour le stockage de classeurs, dossiers suspendus, d'objets en vrac, produits gras ou huileux et objets de petite taille.

## TABLETTES TUBULAIRES

Recommandées pour les cartons, bacs plastiques, boîte et caisses d'archives, tout produit sous conditionnement, zones équipées de sprinklers.

## SPRINKLER

Protection incendie.



# À très bientôt avec Occarack !



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## GENERALITÉS

Ces conditions prévaudront sur les conditions de l'acquéreur, sauf accord écrit contraire de notre part. L'envoi de bons de commande par nos clients implique l'acceptation de nos conditions générales de vente.

## CONFIRMATION DE LA COMMANDE

La commande est enregistrée sous réserve d'acceptation de la SARL Eco Rayonnage.

## PRIX

Les prix s'entendent en Euros hors taxes. La T.V.A. est ajoutée sur facture établie à notre tarif en vigueur à la date de livraison.

## CONDITIONS DE PAIEMENT

Règlement comptant avant expédition de la marchandise sauf accord préalable négocié auprès de notre service commercial. En cas de retard de paiement, les intérêts sont exigibles sur facture et ils sont calculés au taux de base bancaire multiplié par 1.5 et sont décomptés à partir des dates ci-dessus définies (loi N°92-1442 du 31/12/92), et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sont à rajouter en sus conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012. Il n'est pas accordé d'escompte pour paiement anticipé.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques : dimensions, volume, poids etc. de nos produits figurant sur nos annonces publicitaires sont indicatives. La SARL Eco Rayonnage se réserve la possibilité d'apporter à tout moment et sans aucun préavis, toutes les modifications que nous jugeons nécessaires en fonction de l'évolution des produits.

## DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais commencent à courir à la date de paiement de la commande. Ces délais indicatifs n'impliquent pas d'engagement express. Par conséquent, aucun retard quel qu'il soit, ne pourrait justifier ni annulation de la commande, ni indemnité ou pénalité. La SARL Eco Rayonnage est libérée de l'obligation de livrer, par tout cas de force majeure ou fortuit tel que grève, incendie, etc... La SARL Eco Rayonnage se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles.

## TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix de vente. Les risques et la responsabilité des matériels incombent, dès la livraison, à l'acquéreur qui les accepte.

## RÉCEPTION – VÉRIFICATION – RÉCLAMATION

Le déchargement du matériel est à la charge du client. L'acquéreur est invité à effectuer dès réception, à la vérification de l'état du matériel afin de pouvoir, le cas échéant, formuler toutes les réserves qui s'imposent pour exercer tout recours éventuel auprès du transporteur dans les délais réglementaires et conformément aux dispositions de l'article 105 du Code du Commerce : Toute autre réclamation, qu'elle qu'en soit la nature, devient irrecevable dès l'expiration d'un délai de 48 heures après réception des marchandises. Toute réclamation éventuelle concernant la quantité des marchandises doit également parvenir à notre société dans un délai de 48 heures suivant réception.

## GARANTIE

Nous nous engageons en cas de vice de fabrication à vous remplacer le matériel dans les plus brefs délais. Soit en intervenant directement sur site, soit en vous livrant un matériel conforme moyennant la reprise du matériel défectueux. La garantie ne pourra cependant pas être mise en œuvre dans le cas où le matériel n'aurait pas été utilisé ou entretenu par l'utilisateur ou un tiers, dans le cas où le matériel aurait subi une modification ou une réparation par l'utilisateur ou un tiers, en cas d'usure normale, en cas de non-paiement à son échéance exacte de tout ou partie du prix du matériel. La mise en œuvre de la garantie n'aura pas pour effet d'en prolonger la durée.

## S.A.V.

Le retour du matériel standard non conforme ou défectueux ne peut être que si la SARL Eco Rayonnage a donné son accord préalable à la requête de l'acquéreur. La requête doit être présentée dans un délai de 48 heures après la réception de ce matériel. Le SAV est assuré directement par le SARL Eco Rayonnage. Toute intervention ne peut avoir lieu sans notre accord écrit. Les frais liés au retour d'un matériel défectueux (ou supposé défectueux) sous garantie sont à la charge de l'acheteur. Toute intervention sur un matériel ayant dépassé la durée de garantie est entièrement à la charge de l'acheteur (port, pièce et main d'œuvre). Nous n'assurons pas la garantie des matériels que nous n'avons pas vendus.

## JURIDICTION

Si l'une des clauses de ces conditions générales de ventes devait être caduque ou le devenir, tous les autres demeureront inchangés et valables. En cas de constatation, seul le Tribunal de Commerce de Tours est compétent.



### **Siège Social + Entrepôt & atelier**

Route de Tours – Z.A. La Folie  
37270 SAINT-MARTIN-LE-BEAU  
Tél : 02 47 43 82 42



### **Entrepôt logistique Île-de-France**

29 Rue Jean Rostand – ZA de l'Ormeau  
77380 COMBS-LA-VILLE  
Tél : 01 85 51 12 00



### **Entrepôt logistique Lyonnais**

Tél : 04 28 29 77 22



Flashez ce QR code  
ou rendez-vous sur  
[www.occarack.com](http://www.occarack.com)

# OCCARACK



UNE MARQUE  ECO RAYONNAGE

 [www.occarack.com](http://www.occarack.com)

 02 47 43 82 42

 ZA La Folie 37270 - Saint-Martin-le-Beau

Conception & réalisation : Ocharbon.com • Crédits photographiques : Ghislain Renier, Adobestock, Freepik, DR • Photographies et document non contractuels.



Flashez ce QR code  
ou rendez-vous sur  
[www.occarack.com](http://www.occarack.com)